

39233/P

(P)

ORFILA, M. J. B.

C

1832

Atlas only

LEÇONS

de

MÉDECINE LÉGALE,

par

M. ORFILA,

*Professeur à la Faculté de Médecine
de Paris, &c., &c.*



Planches.



Paris,

Béchet jeune, Libraire de la Faculté de Médecine de Paris,
PLACE DE L'ÉCOLE-DE-MÉDECINE, N. 4.

=

1832

Imprimerie de FÉLIX LOCQUIN, rue Notre-Dame-des-Victoires, n° 16.

22003

MÉDECINE LÉGALE

1899

M. OUBIN

Professeur à la Faculté de Médecine
de Paris, 1899

3/8332



22003

Bibliothèque de la Faculté de Médecine de Paris
1899

1899

1899

VÉGÉTAUX.

Dicotylédons.

Tab. 1.



Turpin pinx.

Plée pere sculp.

Personée.

GRATIOLE officinale.

GRATIOLA officinalis. (Lin.)

($\frac{1}{2}$ Grand. nat.)

1. Calice et pistil. 2. Corolle ouverte. a. Etamines rudiment^{res} b. Id. développées. 3. Fruit. a. Phycostème. 4. Fruit coupé horizont^{ent} 5. Graine. 6. Id. coupée pour faire voir l'Emb^{on}



Gérard del.

Couché fils sc.

Renoneulacées.


Anemone pulsatilla.
Anemone pulsatilla.

1. Étamine. 2. Fruit. 3. Id. coupé longitudinalement. 4. Id. coupé transversalement.
 5. Embryon.

VÉGÉTAUX.

Monocotylédons.

Tab. 2.



Turpin pinx.

Narcissée. L.


Plée père sculpt.

NARCISSE faux-narcisse.

NARCISSUS pseudo-narcissus. (Lin.)

($\frac{1}{2}$ Grand. nat.)

1. Calice ouvert pour faire voir les 6 étamines et le phycostème tubuleux et à bord découpé en a. 2. Pistil. 3. Fruit. 4. Id. coupé horizont^{ent}. 5. Graine. 6. Id. coupée vertic^{ent} pour faire voir l'emb^{on}.



Digitized by the Internet Archive
in 2018 with funding from
Wellcome Library

<https://archive.org/details/b30365910>



Turpin pinx.

Plée père sculp.

Renunculacée.

RENONCULE âcre.

RANUNCULUS acris. (Linn.)

(Grand. nat.)

1. Calice, étamines et pistils. 2. Pétale. a. Ecaille. 3. Etamine. 4. Pistil. 5. Fruit. 6. Id. coupé verticalement. a. Péricarpe. b. Tégument de la graine. c. Endosperme. d. Embryon.



Papavéracées .

Chelidonium majus .

Chelidonium majus .

1. Etamines et pistil . 2. Etamine grossie . 3. Fruit . 4. Graines de grandeur naturelle .
5. Graine grossie . 6. id. coupée .



Turpin pinx.^t

Solannée. c.

Plée père sculpt.

JUSQUIAME noire.

HYOSCYAMUS niger. (Lin.)

(1/2 Grand. nat.)

1. Calice et pistil. 2. Corolle ouverte pour faire voir les étamines. 3. Étamine vue par le dos. 4. Anthère vue du côté opposé. 5. Coupe verticale d'un ovaire. 6. Fruit accompagn^é d'une partie du calice. 7. Id. séparé de son opercule. a. Opercule. 8. Id. coupé horizon^{nt}. 9. Graine. 10. Id. coupée verticalement.



Gérin del.

Couché fils sc.

Chicoracées.

Lactuca virgaurea.

Lactuca virgaurea.

1. Involucre. 2. Fleuron. 3. Etamines. 4. Fruit. 5. Idem grossie.

VÉGÉTAUX.

Dicotylédons.

Tab. 5.



Turpin pinx.

Solanée. c?

Plé père sculp.

BELLADONE commune.

ATROPA belladonna. (Lin.)

($\frac{1}{2}$ Grand. nat.)

1. Corolle et étamines. 2. Pistil. 3. Coupe horizontale d'un fruit accompagné du calice persistant. 4. Graine grossie. 5. Id. Coupée verticalement. a. Tégument. b. Endosperme. c. Embryon.

VÉGÉTAUX.

Dicotylédons.

Tab. 6.



Turpin pinx^t

Plée père sculp^t

Renunculacée. c.

ACONIT napel.

ACONITUM napellus. (Lin.)

($\frac{1}{2}$ Grand. nat.)

1. Pistils, Etamines et corolle. a. Pétales. 2. Etamine grossie. 3. Pistils. 4. Fruit. 5. Graine.
6. Id. coupée verticalement. a. Tégument. b. Endosperme. c. Embryon. 7. Embryon isolé.

VÉGÉTAUX.

Dicotylédons.

Tab. 7.



Tourpin pinx.

Plée père sculp.

Renunculacée.

HELLÉBORE noir.

HELLEBORUS niger. (Lüc.)

($\frac{1}{2}$ Grand. nat.)

1. Coupe verticale d'une fleur. 2. Pistils accompagnés d'une étamine et d'un Pétale a.



Colchicées.

Veratrum Sabadilla, de Retz.
Crotila Sabadilla, de Lesc.
Melanthium, de Thunberg.

1. Étamines, 2. Étamines et ovaire, 3. Capsule, 4. Id. coupée, 5. Capsule ouverte,
 6. Graines grossies

VÉGÉTAUX.

Dicotylédons.

Tab. 8.



Turpin pinx.

Solanée. c.

Plée père sculpt.

DATURA épineux.

DATURA stramonium. (Lin.)

($\frac{1}{2}$ Grand. nat.)

1. Corolle ouverte et étamines. 2. Pistil. 3. Fruit coupé horizontalement. 4. Graine grossie.
5. Id. coupée verticalement.



VÉGÉTAUX.

Dicotylédons.

Tab. 9.



Surpin pinx!

Personée. c. ?

Plée père sculp.

DIGITALE pourprée.

DIGITALIS purpurea. (Linn.)

($\frac{1}{3}$ Grand. nat.)

1. Partie inférieure d'une corolle ouverte et étamines. 2. Fruit coupé horizontalement. 3. Graine grossie. 4. Id. vue du côté anguleux. 5. Id. coupée verticalement pour faire voir la situation de l'embryon.

VÉGÉTAUX.

Dicotylédons.

Tab. 10.



Hapin pinx^t

Plée père sculp^t

Umbellifère. C.

CIGÜE commune. (*Grande cigüe.*)

CICUTA major. (Lam.) (*Conium maculatum* L.)
($\frac{1}{2}$ Grand. nat.)

1. Portion de tige. a. Nœud-vital. b. Embryon fixe développé en rameau. 2. Fleur.
3. Fruit. 4. Id. grossi. 5. Id. coupé horizontalement. 6. Moitié d'un fruit coupé
dans sa longueur. 7. Embryon.

VÉGÉTAUX.

Dicotylédons.

Tab. II.



Turpin pinet.

Plée pere sculp.

Umbellifères.

CICUTA maculata. (L.)

($\frac{1}{2}$ Grand. nat.)

1. Fleur. 2. Umbelle et ombellule de fruits. 3. Fruit. 4. Id. tel qu'il s'ouvre dans la maturité. 5. Id. coupé horizontalement.

VÉGÉTAUX.

Dicotylédons.

Tab. II. bis.



Vauthier pinxt

Plée père sculp^t

Umbellifère. C.

CIGUË vireuse.

CICUTA virosa. L. (Cicutaria aqualica. Lamk.)

($\frac{1}{2}$ Grand. nat.)

1. Fleur. 2. Fruit.





Turpin pinet

Umbellifère. &c.

Plée père sculpt.

A. { *ETHUSA* petite cigüe.
ÆTHUSA cynapium. (Lin.)
 B. *Apium* petroselinum. (Lin.) (Persil.)

A. 1. Fleur. 2. Ombelle et ombellules de fruits. 3. Fruit. 4. Id. coupé verticalement. a. Péricarpe.
 b. Sommets libres des ovaires (non phycostème.) c. Tégument de la graine. d. Endosperme.
 e. Embryon. 5. Embryon. B. 1. Ombellule. 2. Fleur. 3. Fruit.

VÉGÉTAUX.

Dicotylédons.

Tab. 15.



Turpin pinx.

P. de P. sculp.

Umbellifère. c.

CENANTHE safranée.

CENANTHE *crocata*. (Lin.)

($\frac{1}{2}$ Grand. nat.)

1. Racine multitébécuse. 2. Fleur irrégulière de la circonférence d'une ombellule.
3. Fleur régulière du centre d'une ombellule. 4. Fruit.

VÉGÉTAUX.

Acotylédons.

Tab. 14.



Turpin pinx.

Ple père sculp.

Champignon. C.

¹ { ORONGE FAUSSE.

AMANITA pseudo-aurantiaca. (Bull.) (Agaricus muscarius DC.)

1.a. Coupe verticale d'un individu développé. 1.b. Jeune individu.

2. *AMANITA venenosa.*

VÉGÉTAUX.

Acotylédons :

Tab. 15.



Larvin, fil. pin.

Champhignons.

Jonini sculp.

- | | |
|--|---|
| <p>1 { ORANGE cigüe blanche.
 <i>AMANITA bulbosa alba.</i> (Paul.)</p> <p>2 { ORANGE cigüe jaunâtre.
 <i>AMANITA citrina.</i> (Paul.)</p> <p>2.a. Id. avant son développement.</p> | <p>3 { ORANGE cigüe verte.
 <i>AMANITA viridis.</i> (Paul.)</p> <p>3.a. Jeune individu.</p> |
|--|---|



VÉGÉTAUX.

Acotylédons.

Tab. 16.



Tierpin pinx.

Chamignon. C.

Louvier sculpt.

- | | | | | | |
|----|---|--|----|---|--------------------------------------|
| 1. | { | ORONGE croix de malte. | 5. | { | ORONGE peaucière de picardie. |
| | { | <i>HYPOPHYLLUM crux melitensis</i> (Paul.) | | { | <i>HYPOPHYLLUM pellitum</i> (Paul.) |
| 2. | { | ORONGE souris. | 4. | { | ORONGE dartreuse. |
| | { | <i>HYPOPHYLLUM anguineum</i> (Paul.) | | { | <i>HYPOPHYLLUM maculatum</i> (Paul.) |

2.a. Id. coupé verticalement.

VEGÉTAUX.

Acotylédons.

Tab. 27.



Barpin fide pinx.

Champignon. c.

Tonini sculp.

1. { ORONGE blanche ou citronnée.
HYPOPHILLUM albo-citrinum. (Paul.)
 1.a. Id. plus âgée.
2. { ORONGE à pointe de trois quart.
HYPOPHILLUM tricuspidatum. (Paul.)

3. { ORONGE à rape.
HYPOPHILLUM rapula. (Paul.)
 3.a. Id. vue en dessous.
4. { LAITEUX pointu rougis^{ant.}
HIPOPO^{LUM} pudibundum. (Paul.)
 4.a. Id. coupe verticale.

VEGÉTAUX.

Acotylédons.

Tab. 18.



Tarpin pinx.

Champignons.

Dien sculp.

- | | | | | | |
|----|---|-----------------------------|------|---|------------------------------|
| 1. | { | AGARIC brulant. | 3. | { | AGARIC âcre. |
| | { | AGARICUS urens. (Bull.) | | { | AGARICUS acris. (Bull.) |
| 2. | { | AGARIC pyrogale. | 3.a. | | Jeune individu. |
| | { | AGARICUS pyrogalus. (Bull.) | 4. | { | AGARIC styptique. |
| | | 2.a. Jeune individu. | | { | AGARICUS stypticus. (Bull.) |
| | | | | | 4.a. Individu vu en dessous. |

VÉGÉTAUX.

Acotylédons.

Tab. 19.




Boiss fils pinx^t

Champignons.

Dien sculp^t

- | | | | |
|----|---|----|--|
| 1. | { AGARIC annulaire.
AGARICUS annularius. (Bull.) | 5. | { AGARIC meurtrier.
AGARICUS necator. (Bull.) |
| 2. | { AGARIC styptique.
AGARICUS stypticus. (Bull.) | 4. | { AGARIC laiteux âcre.
AGARICUS lactifluus acris. (Bull.) |
- 2 a. Le même vu en dessus et en dessous. 4. a. Le même moins développé.



Mémier pinx.

Plée père sculp.


Ophidien. L.

VIPÈRE commune.

COLUBER berus. (Lin.)

($\frac{1}{3}$ Grand. nat.)

1. Tête vue de profil, de grandeur naturelle. a. Glande qui sécrète le fluide venimeux. b. Canal excréteur de la glande. c. Poche de la gencive contenant les dents maxillaires. d. Dent maxillaire en action.



Meunier pinz.

Plée père sculp.

1. ARAIGNÉE tarentule. *Lycosa tarentula*. (Latr.)
2. ARAIGNÉE des caves. *Segestria cellaria*. (Latr.)
3. SCORPION d'Europe. *Scorpio Europæus*. (Lin.)
4. CANTHARIDE officinale. *Cantharis vesicatoria*. (Latr.)
5. BOURDON des pierres. *Bombus lapidarius*. (Latr.)
6. GUÊPE commune. *Vespa vulgaris*. (Lin.)
7. GUÊPE frelon. *Vespa crabro*. (Lin.)
8. ABEILLE domestique. *Apis mellifera*. (Lin.)

